

キャンパス全般について

48. (イ) 屋外環境への満足度

(81)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	1,252	2,015	1,305	55
100%	27.1%	43.5%	28.2%	1.2%

(ロ) 屋外環境に不満足な理由

(82)

合計	敷地が狭い	休憩する場所がない	うるさい	清潔でない	その他	無回答
2,015	853	441	92	356	260	13
100%	42.3%	21.9%	4.6%	17.7%	12.9%	0.6%

(ハ) 屋外環境に不満足者の改善を希望する点

(83)

合計	空き地を整備する	樹木や芝地を増やす	屋外ベンチを増やす	ゴミ箱を増やす	その他	無回答
2,015	566	345	330	93	647	34
100%	28.1%	17.1%	16.4%	4.6%	32.1%	1.7%

49. キャンパス内の安全性への満足度

(84)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	2,561	839	1,187	40
100%	55.3%	18.1%	25.7%	0.9%

50. 駐車場・駐輪場への満足度

(85)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	960	2,498	1,134	35
100%	20.7%	54.0%	24.5%	0.8%

51. 講義棟への満足度

(86)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	1,700	2,065	831	31
100%	36.7%	44.6%	18.0%	0.7%

52. 体育施設への満足度

(87)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	1,351	1,547	1,695	34
100%	29.2%	33.4%	36.6%	0.7%

53.(イ) 附属図書館の週平均利用時間

(88)

合計	ほとんど利用しない	30分未満	30分～	1時間～	5時間～	15時間以上
4,627	1,886	671	471	1,100	361	102
100%	40.8%	14.5%	10.2%	23.8%	7.8%	2.2%

無回答
36
0.8%

(ロ) 附属図書館の利用目的

(89)

合計	図書の利用	雑誌の利用	辞書・事典の利用	パソコンの利用	新聞の閲覧	文献複写の入手
4,627	1,560	51	77	668	143	177
100%	33.7%	1.1%	1.7%	14.4%	3.1%	3.8%

所蔵検索及び文献調査	試験勉強	予習・復習	その他	無回答
221	995	433	134	168
4.8%	21.5%	9.4%	2.9%	3.6%

(ハ) 附属図書館への満足度

(90)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	1,797	1,743	1,022	65
100%	38.8%	37.7%	22.1%	1.4%

(ニ) 附属図書館へ不満足者の改善を希望する点

(91)

合計	図書の充実	雑誌の充実	辞書・事典の充実	新聞の充実	閲覧席の充実	パソコンの充実
1,743	864	46	22	3	102	270
100%	49.6%	2.6%	1.3%	0.2%	5.9%	15.5%

貸出冊数の増加	貸出時間の延長	開館時間の延長	その他	無回答
17	38	251	125	5
1.0%	2.2%	14.4%	7.2%	0.3%

54.(イ) キャンパス内のバリアフリー化への関心度

(92)

合計	関心がある	関心がない	無回答
4,627	2,418	2,161	48
100%	52.3%	46.7%	1.0%

(ロ) キャンパス内でバリアフリー化を希望する施設

(93)

合計	講義棟・講堂などの教育施設	附属図書館	課外活動施設	学生会館（文教）	大学食堂（文教）	生協売店（文教）
2,418	1,281	513	101	27	254	49
100%	53.0%	21.2%	4.2%	1.1%	10.5%	2.0%

理・美容室（文教）	扶揺会館（片淵）	医学部福利厚生施設	歯学部福利厚生施設	無回答
7	43	45	61	37
0.3%	1.8%	1.9%	2.5%	1.5%

5.5. キャンパス内の禁煙・分煙対策への満足度

(94)

合計	満足している	満足していない	どちらともいえない	無回答
4,627	1,696	1,930	941	60
100%	36.7%	41.7%	20.3%	1.3%